



Prot. n.

in data

Al Direttore Francesco Maria Mantero

Al Tecnico Naturalista Pierluca Gaglioppa

p.c. Ufficio Vigilanza

OGGETTO: Relazione preliminare sul monitoraggio faunistico nel territorio della riserva per il periodo gennaio – agosto 2007

Per il 3° anno consecutivo si relaziona sulle attività di monitoraggio effettuate nel territorio della riserva dal personale guardiaparco. Vengono esposti concisamente alcuni preliminari risultati conseguiti e messe in rilievo le più importanti osservazioni faunistiche effettuate nel territorio nel periodo di cui all'oggetto; seguirà una più dettagliata relazione finale prevista per il gennaio 2008.

Relativamente **all'avifauna acquatica della Mercareccia** sono state rinvenute complessivamente 16 specie. Quest'anno il contingente di passo non ha subito significative variazioni rispetto all'anno scorso con la presenza di 3 specie di Anatidi (Germano reale *Anas platyrhynchos*, Alzavola *Anas crecca* e Marzaiola *Anas querquedula*), di un Ardeide come la Nitticora *Nycticorax nycticorax*, e del Piro piro culbianco *Tringa ochropus*, che compare (1-2 individui) sia in periodo migratorio che estivo. Rispetto all'anno passato non sono state più avvistate il Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) ed il Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*) che comunque è stato osservato lungo il Mignone. Si ritiene importante infine l'accertata nidificazione di una coppia di Germano reale che ha dato alla luce nel mese di aprile 10 piccoli che hanno stazionato nell'area umida anche per i successivi 2 mesi. Purtroppo allo stato attuale la stagione particolarmente siccitosa (assenza di piogge consistenti da circa 2 mesi) ha portato al totale prosciugamento della zona umida con l'allontanamento della maggior parte degli acquatici e lo spostamento di alcuni (come Tuffetto, Airone cenerino e Germano reale) nel lago.

Il **carnaio per rapaci** che è stato attivato nell'aprile 2005 invece è stato sospeso per la ormai evidente non idoneità del sito ed anche per le inadatte caratteristiche tecniche.



Riserva Naturale
Regionale Monterano
Piazza Tubingen, 1
C.a.p. 00060
Canale Monterano (Rm)
Tel 06.996.27.24
Fax 06.996.45.66
Part. I.V.A. 02134821004
Cod. Fisc. 80225790585



Ente Gestore
Comune di
Canale Monterano

Tra le specie di Uccelli avvistati in riserva si segnalano in particolare: Il Tarabuso (*Botaurus stellaris*) specie di passo piuttosto localizzata, la Cicogna nera (*Ciconia nigra*) osservata lungo il Mignone nel SIC, il Biancone (*Circaetus gallicus*), il Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) ed il Nibbio bruno (*Milvus migrans*) di passo e nidificanti, il Nibbio reale (*Milvus milvus*) svernante e nidificante.

Relativamente ai **Rapaci diurni** di particolare importanza si segnala la nidificazione di una coppia di Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nella riserva. Tale coppia, scoperta durante un sopralluogo con l'esperto Massimo Brunelli ed il collega dell'ARP Stefano Sarrocco, messa costantemente sotto osservazione, ha dato alla luce un piccolo che si è involato con successo a fine maggio. Un'altra specie della quale è stato individuato un nido, grazie agli esperti LIPU, nella zona della Bandita però fuori dalla Riserva è il Biancone.

Durante i mesi invernali, anche per quest'anno, il censimento presso il dormitorio abituale (versante Nord di Monte Angiano) effettuato in data 11/02/2007 ha permesso di individuare una popolazione svernante di **Colombaccio** (*Columba palumbus*) di circa 850 individui (contingente leggermente inferiore a quello del 2006).

Un altro dato di notevole interesse riguarda l'accertata nidificazione dell'**Occhione** (*Burhinus oedicnemus*) in riserva il cui primo avvistamento è stato effettuato al Fontanile della Bandita l'8 maggio. Nel mese di luglio sono stati osservati 2 adulti ed un pullo di pochi giorni nella zona di Frassineta. L'area di nidificazione è rappresentata da prati a foraggiare limitrofi a muretti a secco e strisce di vegetazione naturale a dominanza di arbusti. Trattasi del primo caso in nidificazione accertata per il territorio della provincia di Roma.

Ulteriori presenze avifaunistiche di rilievo sono rappresentate da probabili nidificazioni di **Averla piccola** (*Lanius collurio*) e **Averla capirossa** (*Lanius senator*) negli ambienti di pascoli cespugliati idonei (Bandita, Poggio Martino, Frassineta) e del **Succiacapre** (*Caprimulgus europaeus*). Quest'anno gli avvistamenti di **Ghiandaia marina** (*Coracias garrulus*) hanno permesso di individuare con certezza 4 siti di nidificazione di questa specie: Monterano (2 siti, uno a Palazzo Altieri ed uno al Convento di S. Bonaventura), Frassineta e zona Casa cantoniera (nel SIC). Si sottolinea che il personale ha partecipato attivamente al Progetto PAUNIL (Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel

Lazio) promosso dall'ARP compilando ed inviando per l'elaborazione dei dati le schede con i dati più significativi raccolti.

Relativamente alle indagini sulle cavità per lo svernamento dei **Chirotteri**, i 4 siti visitati sono i seguenti: Fosso Palombara (un solo individuo di Rinolofo maggiore *Rhinolophus ferrumequinum* nel mese di marzo), Bicione (un solo Rinolofo maggiore nei mesi di febbraio-marzo), Monterano (non più di 2 Rinolofi maggiori ed un Miniottero nel mese di gennaio). Di particolare rilievo il rinvenimento di un esemplare di Rinolofo minore (*R. hipposideros*), specie mai segnalata in riserva, all'interno della Grotta dei Serpenti, occupata anche da un esemplare di Rinolofo maggiore nei mesi di gennaio e marzo. Un sopralluogo in agosto ha permesso di confermare l'importanza come nursery per *Myotis myotis/Myotis blythii* di una Miniera nel SIC con il rinvenimento di alcune centinaia di esemplari assembrati ed in accoppiamento.

Per quanto riguarda la **Lepre italica** (*Lepus corsicanus*) è stata effettuata una sessione di censimento al faro su un percorso standard della riserva. In data 11.07 sono state avvistati 6 esemplari, un individuo nel tratto Ferriere-Pignano, 3 a Frassineta ed uno ad Ara del Tufo. Infine di rilievo l'avvistamento probabile di due esemplari di **Capriolo** (*Capreolus capreolus*) nella zona del Palombara, ungulato in espansione nel nord del Lazio, però mai osservato in riserva.

Canale Monterano, lì 15.09.2007

Il GUARDIAPARCO

Paolo Verucci_____